

UN PRODUCTO



www.corpoica.org.co



MANEJO DE LA RAZA CRIOLLA BLANCO OREJINEGRO, BON Y SUS CRUZAMIENTOS



CONTENIDO

	PÁG.
INTRODUCCIÓN	6
CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DEL GANADO BLANCO OREJINEGRO	8
VARIETADES DE LA RAZA CRIOLLA BLANCO OREJINEGRO.....	9
APAREAMIENTO CIRCULAR CÍCLICO DE LA RAZA CRIOLLA BLANCO OREJINEGRO, BON.....	10
MANEJO REPRODUCTIVO DEL GANADO CRIOLLO BLANCO OREJINEGRO, BON	12
MÉTODO PARA MANTENER BAJA LA CONSANGUINIDAD.....	12
MANEJO DEL PARTO.....	13
INTERRUPCIÓN TEMPORAL DE LACTANCIA	13
DESCARTE POR PROBLEMAS REPRODUCTIVOS.....	14
MANEJO DEL TERNERO RECIÉN NACIDO.....	15
PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE LA RAZA BON EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL EL NUS.....	16
MANEJO PROFILÁCTICO DEL BON	18
ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL TERNERO RECIÉN NACIDO.....	19
SÍNDROME DIARRÉICO	19
SÍNDROME NEUMÓNICO.....	20
SÍNDROME SEPTICÉMICO.....	21
HEMOPARASITISMO.....	21
MANEJO PRODUCTIVO.....	22
MÉTODO PRÁCTICO PARA CALCULAR LAS FECHAS AL DESTETE Y A LOS 16 MESES	25
PRUEBA DE COMPORTAMIENTO.....	27
ALGUNOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA RAZA CRIOLLA BON	31
TENDENCIA DE LA CONSANGUINIDAD.....	31
GENOTIPIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA NATURAL DEL GANADO BON A LA BRUCELOSIS BOVINA.....	32
GENOTIPIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA NATURAL DEL GANADO BON A LA FIEBRE AFTOSA	32
PRUEBA INDIRECTA DE RESISTENCIA DEL GANADO BON A LA GARRAPATA	33
ALGUNOS TRABAJOS DE CRUZAMIENTO	33
GENERALIDADES.....	33
EVALUACIÓN DE CANALES.....	37
BIBLIOGRAFÍA.....	39

LISTA DE TABLAS

	PÁG.
TABLA 1. MODELO PARA HALLAR LAS FECHAS AL DESTETE Y A LOS 16 MESES	26
TABLA 2. EDAD, PESO FINAL Y GANANCIA DIARIA DE MACHOS C × B SACRIFICADOS EN FRIGOMEDIO (LA DORADA, CALDAS)	36
TABLA 3. EVALUACIÓN DE LA CANAL DE NOVILLOS C × B SACRIFICADOS EN FRIGOMEDIO (LA DORADA, CALDAS)	37

LISTA DE FIGURAS

	PÁG.
FIGURA 1. MAPA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA QUE MUESTRA LA UBICACIÓN DEL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DEL NUS, MUNICIPIO DE SAN ROQUE (ANTIOQUIA)	7
FIGURA 2. DISEÑO DE APAREAMIENTO CIRCULAR PARA 4 Y 5 GRUPOS CON EL FIN DE MANTENER BAJA LA CONSAGUINIDAD	11
FIGURA 3. ILUSTRACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN PESO AL NACER POR SEXO, MACHOS (1) Y HEMBRAS (2), RESPECTIVAMENTE	17
FIGURA 4. ILUSTRACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN PESO AL DESTETE DE MACHOS (1) Y HEMBRAS (2)	17
FIGURA 5. ILUSTRACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN PESO A LOS 16 MESES ENTRE MACHOS (1) Y HEMBRAS (2)	17
FIGURA 6. LA CONSANGUINIDAD SE REQUIERE QUE SEA MÍNIMA EN HATOS CERRADOS COMO SON LOS BANCOS DE GERMOPOPLASMA. LA FAO RECOMIENDA QUE SEA INFERIOR A 0,01 (1%)	31
FIGURA 7. CURVA DE CRECIMIENTO PREDESTETE DE NUEVE MACHOS CEBÚ × BON SACRIFICADOS EN FRIGOMEDIO (LA DORADA, CALDAS)	34
FIGURA 8. CURVA DE CRECIMIENTO DESDE EL NACIMIENTO HASTA EL PESO FINAL DE MACHOS C × B	35
FIGURA 9. CURVA DE CRECIMIENTO POSDESTETE DE 11 MACHOS C × B SACRIFICADOS EN FRIGOMEDIO (LA DORADA, CALDAS)	36